



## WILDTIERMONITORING BAYERN

### Fragebogen 2012 / 2013

Allgemeine Angaben					
Revier/Jagdbezirk: .....	Gemeinde: .....				
Hegering: .....	Kreis/kreisfreie Stadt: .....				

  

	Fasan	Waldschnepfe	Rebhuhn	<sup>1</sup> Wachtel
Bestehen <b>2012/2013</b>	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

	Auerwild	Birkwild	Haselwild
Bestehen <b>2012/2013</b>	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

	Stockente	Blässhuhn	Höckerschwan
Kam die Art <b>2012/2013</b> in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

	<sup>2</sup> Graugans	<sup>2</sup> Kanadagans	<sup>3</sup> Rostgans	<sup>3</sup> Nilgans
Bestehen <b>2012/2013</b>	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

	Graureiher	Silberreiher
Bestehen <b>2012/2013</b>	ja	<input type="checkbox"/>
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>

  

	<sup>4</sup> Sperlingskauz	<sup>5</sup> Uhu
Bestehen <b>2012/2013</b>	ja	<input type="checkbox"/>
Brutnachweise?	nein	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>



## WILDTIERMONITORING BAYERN

		Rotfuchs	Dachs
Kam die Art <b>2012/2013</b> in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Schwarzwild	Rehwild	Steinwild	Rotwild
Kam die Art <b>2012/2013</b> in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Iltis	Baummarder	Steinmarder	Mauswiesel	Hermelin
Kam die Art <b>2012/2013</b> in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Biber	Schneehase	Murmeltier	Kaninchen	Feldhase
Kam die Art <b>2012/2013</b> in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Mink	Waschbär	Marderhund	Nutria
Kam die Art <b>2012/2013</b> in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Rabenkrähe	Kolkrabe
Bestehen <b>2012/2013</b> Brutnachweise?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Steinadler	*Roter Milan
Kam die Art <b>2012/2013</b> in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstige Tierarten		<sup>7</sup> Wolf	<sup>8</sup> Wildkatze	Goldschakal	<sup>9</sup> Luchs	Elch
Kam die Art <b>2012/2013</b> in Ihrem Revier vor?	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## WILDTIERMONITORING BAYERN

Da der Erfolg des Projektes von einer möglichst hohen Rücklaufquote abhängig ist, sind alle Revierinhaber aufgefordert, den Fragebogen gewissenhaft auszufüllen und bis **spätestens Ende Juni 2013** beim BJV einzusenden.

### Ansprechpartner in der BJV-Geschäftsstelle:

Bayerischer Jagdverband – Landesjagdverband Bayern e.V.  
Marion Lenz  
Forstingenieurin  
Hohenlindner Straße 12  
85622 Feldkirchen  
Tel.: 089 / 990234 38  
Fax.: 089 / 990 234 35  
E-Mail: marion.lenz@jagd-bayern.de

### Ergänzungen:

<sup>1</sup>Die Wachtel ist der einzige Zugvogel unter den Hühnervögeln. Heute sind Wachteln stark in ihrem Bestand gefährdet und in vielen Regionen verschwunden. Der sogenannte Wachtelschlag, der weit vernehmbar ist, ist gelegentlich zu hören, die unauffälligen Vögel sind jedoch nur selten zu sehen.

<sup>2</sup>Die Grau- und Kannadagänse sind Kulturfolger. Sie bevorzugen intensiv bewirtschaftetes, gedüngtes Land, leben ansonsten althergebracht in Wassernähe auf Grünland. Die Gänsepopulation nimmt jedes Jahr zu und verursacht immense Schäden. Dabei sind es nicht nur die Fraßschäden, die die Gänse anrichten. Die Tiere koten auch die Felder und Pflanzen zu.

<sup>3</sup>Informationen zur Nil- und Rostgans erhalten Sie unter:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Nilgans>      <http://de.wikipedia.org/wiki/Rostgans>

<sup>4</sup>Informationen zum Sperlingskauz erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenvoegelsperlingskauz.php>

<sup>5</sup>Informationen zum Uhu erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenvoegeluhu.php>



## WILDTIERMONITORING BAYERN

<sup>6</sup>Informationen zum Fischotter erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenfischotter.php>

<sup>7</sup>Informationen zum Europäischen Wolf erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartensaeugerwolf.php>

<sup>8</sup>Informationen zur Europäischen Wildkatze erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenwildkatze.php>

<sup>9</sup>Informationen zum Luchs erhalten Sie unter:

<http://www.wildland-bayern.de/webseiten/tierartenluchs.php>

\*Nach der zentralen Fundkartei für Vogelschlag an Windkraftanlagen in Deutschland sind vor allem Vögel der Offenlandschaft als Schlagopfer betroffen. Auf bayerische Verhältnisse bezogen betrifft dies vor allem Greifvögel und Großeulen sowie Großvögel, insbesondere Arten, die aufgrund ihrer Seltenheit stark von Verlusten in den ohnehin relativ kleinen Populationen beeinträchtigt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

[http://www.stmug.bayern.de/umwelt/oekoenergie/windenergie/doc/windenergie\\_erlass.pdf](http://www.stmug.bayern.de/umwelt/oekoenergie/windenergie/doc/windenergie_erlass.pdf), Anlage 2